

До 01.10.2024г



18.08.2023 г. № ПМ 55230041000107296587

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001  
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадzor.ru ; <http://55.rosпотребнадzor.ru>  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019758, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

№ 1370/ПВ

« 16 » октября 2023 г.

Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Омской области в  
Калачинском районе  
646905, Омская область, г. Калачинск,  
ул. Больничная, 14

(место выдачи предписания)

Мною, Загоскиным Андреем Валерьевичем – заместителем начальника территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Солянская средняя общеобразовательная школа»  
Черлакского муниципального района Омской области по адресу: 646263, Омская область,  
Черлакский район, с. Соляное, ул. Школьная, 17, 646263, Омская область, Черлакский район, д.  
Привольное, ул. Зеленая, 21; 646263, Омская область, Черлакский район, д. Северная, ул.  
Центральная, 45; 646263, Омская область, Черлакский район, д. Суворовка, ул. Центральная, 4

указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- Кабинетах начальных классов (1 класс, 3А класс, 3Б класс) и кабинете музыки и ИЗО  
МБОУ «Солянская СОШ», кабинете начальных классов (1, 4 классы) **структурного  
подразделения д.Суворовка**, кабинете начальных классов (1, 4 классы) **структурного  
подразделения д.Северное** - не оборудованы регулируемые солнцезащитные устройства  
(подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, что  
является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Не все технологическое оборудование находится в исправном состоянии. На момент  
проведения профилактического визита 21.09.2023 г. не работала 1 из 2-х раковин в овощном цехе,  
1 из 2-х моечных ванн в моченой кухонной посуде, 1 из 6 моечных ванн в моченой столовой  
посуде пищеблока МБОУ «Солянская СОШ» (вода не шла). Не работали все 4 моечные ванны  
в варочном зале пищеблока **структурного подразделения д.Суворовка** (вода не шла), что  
является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к



организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- Отсутствует подводка горячей воды к имеющимся раковинам перед обеденным залом (3 раковины) **МБОУ «Солянская СОШ»**, в кабинете начальных классов (1-4 классы) и в туалетах для мальчиков и девочек **структурного подразделения д. Привольное**, в кабинете ИЗО **структурного подразделения д.Суворовка**, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- Не оборудована раковина с подводкой горячей и холодной воды в кабинетах начальных классов (2 класс, 4А класс) **МБОУ «Солянская СОШ»** и в кабинете начальных классов (1-4 классы) **структурного подразделения д. Привольное**, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Внутренняя отделка производственных помещений пищеблока и учебных классов требует ремонта. В цехе первичной обработки овощей пищеблока **МБОУ «Солянская СОШ»** на полу и стенах имеются дефекты, неровности. На стенах в моечных кухонной и столовой посуды пищеблока **МБОУ «Солянская СОШ»** имеются темные пятна, подтеки. На стенах и полу спортивного зала **МБОУ «Солянская СОШ»** имеются многочисленные дефекты, отслоившаяся краска. На стенах в помещении пищеблока **структурного подразделения д. Привольное** имеются темные пятна, подтеки. На потолке складского помещения пищеблока **структурного подразделения д.Суворовка** имеются неровности, темные пятна. На потолке спортивного зала **структурного подразделения д.Суворовка** имеются многочисленные темные пятна. Данная отделка не позволяет проводить влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- Отсутствуют двери на кабинках в туалетных комнатах для мальчиков и девочек в **МБОУ «Солянская СОШ»**, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Складское помещение для хранения пищевых продуктов пищеблоков **структурного подразделения д.Суворовка** и **структурного подразделения д.Северное** не оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- Не организовано проведение обследования технического состояния системы вентиляции **МБОУ «Солянская СОШ»** (ревизия, очистка и контроль эффективности) 1 раз в 10 лет. На момент профилактического визита 21.09.2023 г. протоколы инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха – не представлены (отсутствуют), что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Не организован производственный контроль, в т.ч. за организацией питания детей. На момент проведения профилактического визита 21.09.2023 г. протоколы лабораторных исследований (смывы с оборудования и инвентаря, концентрация дезинфицирующих средств и т.д.), выполненные в рамках разработанной программы производственного контроля - не представлены (отсутствуют), что является нарушением п.п. 1.5, 2.1, 2.4, 2.5, 2.7 СП 1.1.1058-01



«Организация, и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Согласно протоколу полноты прохождения медицинского обследования и иммунизации персонала учреждения от 21.09.2023 г., у работников учреждения: директора Белоусько И.Н., учителей Шмидт О.А., Далингер А.В., Рисс И.А., Карнаухова Н.А., Гридина Г.В., Недостоева Ж.П., Мещерякова Е.П., Полоротова О.В., Иванов Ю.Ю., Кочетков Ю.Д., Наливайко Т.А., Чертовских Н.В., Бражникова Н.С., Воронина В.В., Дрофа Л.П., Луневская Н.П., Бутакова Л.В., Левщанова Л.А., Григоренко М.А., Сикк М.А., у воспитателя Панова Е.М., помощника воспитателя Левщанова О.М., у поваров Кротова Л.В., Щедрова С.Н., Боброва М.С., у сторожей Бурякова Е.Ф., Великода Л.Н., Кулибина Л.Ю., Сергеева В.Н., Боровой С.В., Ивлиев П.В., Чалый Ю.А., у рабочих Осипова О.А., Гапоненко Н.Н., Чемеленко Е.В., Иванова А.В., Липский Ю.Л., Полубинская А.М., Левщанов А.С., Сикк Е.И., у водителей Тырсенко В.В., Нархов В.А. – отсутствует обследование на брюшной тиф; у поваров Кротова Л.В., Щедрова С.Н., Боброва М.С., помощника воспитателя Левщанова О.М. – не пройдено обследование на стафилококк, что является нарушением п. 35, п. 63, п. 1881 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

*Нарушение устранено в ходе проверки. Представлены сведения о прохождении медицинского обследования персонала МБОУ «Солянская СОШ».*

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Оборудовать регулируемые солнцезащитные устройства (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника в учебных кабинетах начальных классов (1 класс, 3А класс, 3Б класс) и кабинете музыки и ИЗО МБОУ «Солянская СОШ», кабинете начальных классов (1, 4 классы) **структурного подразделения д.Суворовка**, кабинете начальных классов (1, 4 классы) **структурного подразделения д.Северное** - до 01.10.2024 г.

2. Привести в исправное состояние или заменить технологическое оборудование на пищеблоках: раковины в овощном цехе, моечные ванны в моченой кухонной посуде, моечные ванны в моченой столовой посуде пищеблока МБОУ «Солянская СОШ», моечные ванны в варочном зале пищеблока **структурного подразделения д.Суворовка** – до 01.10.2024 г.

3. Оборудовать подводку горячей воды к имеющимся раковинам перед обеденным залом (3 раковины) МБОУ «Солянская СОШ», в кабинете начальных классов (1-4 классы), в туалетах для мальчиков и девочек **структурного подразделения д. Привольное**, в кабинете ИЗО **структурного подразделения д.Суворовка** -- 01.10.2024 г.

4. Оборудовать раковину с подводкой горячей и холодной воды в кабинетах начальных классов (2 класс, 4А класс) МБОУ «Солянская СОШ» и в кабинете начальных классов (1-4 классы) **структурного подразделения д. Привольное** – до 01.10.2024 г.

5. Обновить внутреннюю отделку производственных помещений пищеблока и учебных классов в цехе первичной обработки овощей пищеблока (на полу и стенах имеются дефекты, неровности) МБОУ «Солянская СОШ», в моечных кухонной и столовой посуде пищеблока (на стенах имеются темные пятна, подтеки) МБОУ «Солянская СОШ», в спортивном зале (на стенах и полу имеются многочисленные дефекты, отслоившаяся краска) МБОУ «Солянская



**СОШ»,** в помещении пищеблока (на стенах имеются темные пятна, подтеки) **структурного подразделения д. Привольное,** в складском помещении пищеблока (на потолке имеются неровности, темные пятна) **структурного подразделения д.Суворовка,** спортивном зале (на потолке имеются многочисленные темные пятна) **структурного подразделения д.Суворовка.** Внутреннюю отделку выполнить материалами позволяющими проводить влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами – до 01.10.2024 г.

6. Оборудовать двери на кабинках в туалетных комнатах для мальчиков и девочек в **МБОУ «Солянская СОШ»** – до 01.10.2024 г.

7. Оборудовать прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха складское помещение для хранения пищевых продуктов пищеблоков **структурного подразделения д.Суворовка** и **структурного подразделения д.Северное** – до 01.10.2024 г.

8. Организовать проведение обследования технического состояния системы вентиляции **МБОУ «Солянская СОШ»** (ревизия, очистка и контроль эффективности). Представить подтверждающие документы – до 01.10.2024 г.

9. Организовать проведение производственного контроля за организацией питания детей. Представить протоколы лабораторных исследований, выполненные в рамках производственного контроля за 2023 - 2024 г.г. – до 01.10.2024 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо, **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Солянская средняя общеобразовательная школа» Черлакского муниципального района Омской области;** 646263, Омская область, Черлакский район, с. Соляное, ул. Школьная, 17; 646263, Омская область, Черлакский район, д. Привольное, ул. Зеленая, 21; 646263, Омская область, Черлакский район, д. Северная, ул. Центральная, 45; 646263, Омская область, Черлакский район, д. Суворовка, ул. Центральная, 4

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе по адресу: 646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, 14 ([kalachinsk@55.rospotrebnadzor.ru](mailto:kalachinsk@55.rospotrebnadzor.ru)) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «**02**» **октября 2024 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

  
(должность лица, составившего предписание)

  
(подпись)

  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Омская обл., Черлакский р-н, с. Селькино, ул. Школьная, 17

Копия предписания об устранении выявленных нарушений «16» октября 2023 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Комитет по образованию Администрации Черлакского муниципального района (646250, Омская область, Черлакский район, р.п. Черлак, ул. 50 лет Октября, д. 118, корпус 2).

За подписание предписания законный представитель юридического лица не явился.  
Уведомлен надлежащим образом

